
N
本项目
比例 0 1 2 3 4km
扬中市
高港区
扬中经济开发区
镇江经济开发区
新坝镇
三茅镇
大路镇
姚桥镇
丁岗镇
埤城镇
后巷镇
新桥镇
界牌镇
油坊镇
兴隆镇
八桥镇
西来桥镇
孟河镇
访仙镇
窦庄镇
运河镇
西夏墅镇
口岸镇
刁铺镇
永安洲镇
过船镇
马甸镇
魏村
嘶马镇
长江
圌山
258.0
水晶山
161.0
S336
S338
S239
S122

附图1 项目地理位置图



夹

江

主要技术经济指标表

序号	名　　称	单位	数量
1	泊位数	个	10
2	码头长度	m	1317
3	岸线长度	m	1317
4	陆域纵深	m	286～500
5	陆域面积	m^2	622467
6	矿建堆场面积	m^2	46883
7	钢材堆场面积	m^2	18249
8	水泥仓库	m^2	31542
9	粮食及农副产品仓库	m^2	106999
10	机电设备仓库	m^2	85041
11	其他仓库	m^2	36525
12	预留用地面积	m^2	43744
13	道路面积	m^2	168860
14	停车场	m^2	7258
15	车辆清洗场	m^2	18096
16	生产辅助区建面	m^2	10363

图　例

	用地红线		仓库
	泊位		堆场
	施工生产生活区		临时堆土场
	绿化		

说明：

1. 本图系根据镇江市长江测绘研究院2010年5月所测的地形图绘制；
2. 图中坐标系统为1954北京坐标系；
3. 图中高程系统为1985国家高程；
4. 图中尺寸及高程单位均以米计。

附图2　总平面布置图



附图3　环境保护目标分布图


长
江
夹
江
龟山头闸
田桥涵
大路闸站
薛港涵
扬中市
南港涵
双
伏
港
山
姚桥镇
本项目
姚桥闸
港
桥
姚
团结闸
团
河
结
河
埠城长江北魏水源地
后巷镇水源地取水口
N
图 例
本项目所在地
地表水监测点
河流
水流方向
船闸
涵洞
节制闸
港区
饮用水源取水口
比例尺
0
1
2km

附图4 项目区域水系图





工艺流程：

1、散货泊位工艺流程

码头：船→门座式起重机→漏斗→固定式皮带机→移动式皮带机→堆场

堆场：单斗装载机→汽车→货主

2、件杂泊位工艺流程：

船←→门座式起重机←→牵引平板车←→堆场龙门起重机、轮胎吊、电子行车、叉车、←→堆（库）场库（场）←→堆场龙门起重机、叉车、电子行车←→汽车←→货主

主要装卸设备参数及配置一览表

序号	名　称	规 格 型 号	单位	数量
1	门座起重机	10t-30m	台	10
2	门座起重机	16t-30m	台	8
3	轨道式龙门起重机	Q=10t L_k=40m	台	2
4	轨道式龙门起重机	Q=20t L_k=40m	台	2
5	轮胎式起重机	16t	台	20
6	1#固定皮带机	B=1000 v=1.25m/s	台	1
7	2#固定皮带机	B=1000 v=1.25m/s	台	1
8	3#固定皮带机	B=1000 v=1.25m/s	台	1
9	4#固定皮带机	B=1000 v=1.25m/s	台	1
10	移动皮带机	10m	台	20
11	移动皮带机	20m	台	40
12	牵引车	NQ35 型	台	30
13	平板车	PC20	台	60
14	叉车	5t	台	12
15	叉车	10t	台	5
16	单斗装载机	ZL50	套	15
17	漏斗	V=5m3	条	12
18	电子行车	10t	条	20
19	载重汽车	10t	条	30
20	电子地磅	100t	条	3

附图5　设备安装位置图

附图6　土地利用现状图